

رهرو صنعت

نمایندگی سیستم های سرمایه‌گذاری



۰۱۱-۳۳۳ ۶۴ ۴۷۸۸



۰۹۱۱ ۳۵۵ ۸۰۱۱


۰۹۳۰ ۳۵۵ ۸۰۱۱



Rahrosanat.com



ساری. بلوار امیرمازندرانی. کوچه قائمی




پنکه دیواری ۶۵ سانتی مدل F۶۵WT

پنکه بزرگ صنعتی و نیمه صنعتی دیواری با قطر پره پنکه ۶۵ سانتی متر (۲۶ اینچ)، ۳ درجه تنظیم سرعت، توان ۲۶۰ وات، با استحکام و دوام بالای قطعات تولید شده که از لرزش هنگام کار جلوگیری می کند.

مشخصات فنی

توان	۶۵۰ وات	جریان هوا	۷۵۰۰ - ۹۷۵۰ متر مکعب در ساعت
قطر پروانه	۶۵ سانتی متر	ولتاژ	۲۲۰ - ۲۴۰ ولت
جنس پره	فلزی	چرخش	۹۰ درجه به طرفین
قدرت	پرتاب ۸,۵ متر	سرعت	۳ سرعت قابل تنظیم ۱۰۸۰ - ۱۴۰۰ دور در دقیقه (RPM)
فضای تحت پوشش	حدود ۲۰۰ متر	میزان صدا	۷۵ - ۵۷ دسی بل



پنکه صنعتی دیواری ۷۵ سانتی مدل F75WT

پنکه بزرگ صنعتی و نیمه صنعتی دیواری با قطر پره پنکه ۷۵ سانتی متر (۳۰ اینچ)، ۳ درجه تنظیم سرعت، توان ۳۵۰ وات، با استحکام و دوام بالای قطعات تولید شده که از لرزش هنگام کار جلوگیری می کند. مناسب برای استفاده در فضاهای بزرگ، سالن ها، باشگاههای ورزشی، ادارات و ... میباشد.

مشخصات فنی

توان	۳۵۰ وات	جریان هوا	۹۲۵۰ - ۱۱۸۰۰ متر مکعب در ساعت
قطر پروانه	۷۵ سانتی متر	ولتاژ	۲۲۰ - ۲۴۰ ولت
جنس پره	فلزی	چرخش	۹۰ درجه به طرفین
قدرت	پرتاب ۱۰ متر	سرعت	۳ سرعت قابل تنظیم ۱۰۸۰ - ۱۴۰۰ دور در دقیقه (RPM)
فضای تحت پوشش	حدود ۳۰۰ متر	میزان صدا	۶۲ - ۷۵ دسی بل



پنکه صنعتی دیواری ۷۵ سانتی متر با کنترل از راه دور مدل F۷۵WT-RC

پنکه بزرگ صنعتی و نیمه صنعتی دیواری ۷۵WT/GF با قطر پره پنکه ۷۵ سانتی متر (۳۰ اینچ)، ۳ درجه تنظیم سرعت توان ۳۵۰ وات، با استحکام و دوام بالا تولید و عرضه شده است. این پنکه بزرگ علاوه بر قدرت زیاد دارای ریموت کنترل هم هست که به راحتی امکان تنظیم سرعت و ... را می دهد. مناسب استفاده در فضاهای بزرگ، سالن ها، باشگاههای ورزشی، ادارات و ... میباشد.

مشخصات فنی

۹۲۵۰ - ۱۱۸۰۰ متر مکعب در ساعت	جریان هوا	۳۵۰ وات	توان
۲۲۰ - ۲۴۰ ولت	ولتاژ	۷۵ سانتی متر	قطر پروانه
۹۰ درجه به طرفین	چرخش	فلزی	جنس پره
۳ سرعت قابل تنظیم ۱۰۸۰ - ۱۴۰۰ دور در دقیقه (RPM)	سرعت	پرتاب ۱۰ متر	قدرت
۶۲ - ۷۵ دسی بل	میزان صدا	حدود ۳۰۰ متر	فضای تحت پوشش



پنکه صنعتی ایستاده قوی مدل STA-FDE ۶۵

پنکه بزرگ ایستاده با قطر ۲۶ اینچ یا ۶۵ سانتی متر دارای پایه ایستاده با بدنه محکم، پروانه فلزی و قدرت بالا با پرتاب باد ۸,۵ متر مناسب و قابل استفاده در تالار، سالن های بزرگ، باشگاه های ورزشی، حسینیه، رستوران، کافی شاپ و ... برای ایجاد هوای خنک در محیط میباشد.



مشخصات فنی

توان	۲۶۰ وات	وزن	۲۰ کیلوگرم
قطر پروانه	۶۵ سانتی متر	ابعاد	۱۷۰*۵۰*۷۰ سانتی متر
جنس پره	فلزی	جریان هوا	۷۵۰۰-۹۷۵۰ c/h
جنس پایه	چدن با رنگ مشکی	ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
قدرت	پرتاب ۸,۵ متر	چرخش	۹۰ درجه به طرفین
قابلیت تنظیم ارتفاع	۱,۷-۲ متر	سرعت	۳ سرعت قابل تنظیم ۱۰۸۰-۱۴۰۰ دور در دقیقه (RPM)
فضای تحت پوشش	حدود ۲۰۰ متر	میزان صدا	۶۲-۷۵ دسی بل



پنکه صنعتی ایستاده مدل ST-FDE-75

پنکه زمینی ایستاده با فن بزرگ دارای پروانه فلزی با قطر ۷۵ سانتی متر (۳۰ اینچ)، قدرت ۳۵۰ وات، سه سرعت با ارتفاع قابل تنظیم و کیفیت بالای بدنه و بسیار مستحکم است که برای استفاده در سالن های بزرگ با ارتفاع بیش از ۴ متر مانند سالن ها، باشگاههای ورزشی، ادارات، تالارهای پذیرایی و ... میباشد. مناسب است.

مشخصات فنی

توان	۳۵۰ وات	وزن	۲۱ کیلوگرم
قطر پروانه	۷۵ سانتی متر	ابعاد	۱۷۰*۵۰*۸۰ سانتی متر
جنس پره	فلزی	جریان هوا	۹۲۵۰-۱۱۸۰۰ c/h
جنس پایه	چدن بارنگ مشکی	ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
قدرت	پرتاب ۱۰ متر	چرخش	۹۰ درجه به طرفین
قابلیت تنظیم ارتفاع	۱,۷-۲ متر	سرعت	۳ سرعت قابل تنظیم ۱۰۸۰-۱۴۰۰ دور در دقیقه
فضای تحت پوشش	حدود ۳۰۰ متر	میزان صدا	۶۲-۷۵ دسی بل



میست فن دیواری مدل WTRC 65

پنکه رطوبت ساز دیواری با کنترل از راه دور، اندازه فن: ۲۶ اینچ (۶۵cm)، قدرت ۱۶۵ - ۲۳۰ وات، ظرفیت مخزن آب: ۸ لیتر حجم قطره های آب: $20 \mu m$ جریان هوا ۵۰۰۰-۷۵۰۰ متر مکعب در ساعت ایجاد می کند.

پنکه مه پاش (میست فن) چگونه کار می کند؟

یک پنکه آبی استاندارد با استفاده از دینامیک حرارتی و خنک کنندگی با استفاده از تبخیر کار می کند، پنکه های آبی، با ایجاد مه یا همان قطرات بسیار ریز آب و تبخیر شدن آن با تماس با سطوح باعث ایجاد هوای خنک در محیط اطراف خود خواهند شد. وقتی که یک حوله یا پارچه مرطوب را مقابل یک پنکه برقی قوی قرار دهید، مشاهده خواهید کرد که مناطق اطراف حوله بسیار خنک تر خواهد شد. زمانی که رطوبت پارچه تبخیر می شود، انرژی حرارتی به همراه آب جدا می شود. مه یا رطوبت، هوای خنک را در اتاق پراکنده می کند، سیستم سرمایشی میست فن از تکنولوژی تبخیر برای ایجاد مناطق خنک مفید و موثر استفاده می کند. این تکنولوژی بر اساس آب کار می کند. قطره های ریز آب ایجاد شده توسط دستگاه در هوا پخش شده و تقریباً بلافاصله که با هوای گرم یا نور آفتاب برخورد می کنند تبخیر می شوند و با گرفتن هوای گرم باعث خنک شدن محیط اطراف پنکه می شوند. احساسی که پنکه مه ساز ایجاد می کند، مشابه همان احساسی است که در صبحی با هوای مه آلود خنکی را روی پوست خود احساس می کنید، رطوبتی که پنکه مه ساز ایجاد می کند بسیار ریز بوده و به سرعت در هوا تبخیر می شود و فقط افرادی که در فواصل خیلی نزدیک به دستگاه هستند رطوبت را احساس می کنند.

مزایای استفاده از پنکه های رطوبت ساز یا میست فن ها:

۱. خنک کنندگی: برای خنک کردن کافی شاپ ها و رستوران های فضای باز، زمین های بازی، سالن ها و باشگاه های ورزشی، ایستگاه های اتوبوس و تاکسی، ایستگاه های قطار، کلاً فضاهای انتظار، هتل ها، محل کار، اسکله ها، باغ وحش و ...
۲. از بین بردن گرد و خاک: پنکه های مه پاش و رطوبت زا گرد و خاک هوای محیط را از بین می برد و در محل هایی مانند بازیافت زباله، انبارها، مزارع، معادن برای کنترل آلودگی و از بین بردن بو به کار برده می شود.
۳. افزایش رطوبت: مناسب برای استفاده در کارخانه های نخ ریزی، انبار پنبه، پارک ها، گلخانه ها، اتاق های تست، کارخانه های تولید آرد و ...
۴. کاربردهای کشاورزی: برای ایجاد و کنترل رطوبت مناسب و مورد نیاز در مرغداری ها، سالن های تولید قارچ، محیط های سوارکاری، محل نگهداری پرند ها و حیوانات و کلیه صنایع وابسته به کشاورزی و دامداری می باشد.
۵. ایجاد جلوه های ویژه با مه: باغ ها، پارک ها، باغ وحش، مراکز خرید، نمایشگاه ها، سالن های نمایش و سینما ها، پارک های آبی، آب نماها می توانند برای ایجاد افکت های خلاقانه با مه از پنکه های مه ساز و مه پاش استفاده کنند.



میست فن دیواری مدل WTRC ۶۵

مشخصات فنی

۱۷ کیلوگرم	وزن دستگاه	۶۵ سانتی متر	قطر پروانه
۱۲۰*۶۰*۷۰ سانتی متر	ابعاد	۲۳۰ وات	توان
۱,۵ متر	ارتفاع دستگاه	حالت گریز از مرکز	سیستم مه
۳۰ درجه بالا و پایین	تغییر زاویه عمودی	پلاستیکی نشکن	مخزن
۲۲۰ ولت	ولتاژ	۸ لیتر	حجم مخزن آب
۷۰۰۰-۵۰۰۰ c/h	میزان جریان هوا	۸ متر	قدرت پرتاب آب
۹۰ درجه به طرفین	چرخش	۲۰ μm	اندازه قطرات آب
دارای سه سرعت قابل تنظیم	سرعت	۴-۸ درجه سانتی گراد	میزان کاهش دما
۵۳-۶۹ دسی بل	میزان صدا	۲۰۰ متر مربع	فضای قابل پوشش



پنکه مه پاش صنعتی مدل ۷۵ST

پنکه آبی (پنکه مه ساز) زمینی مدل ۷۵ST پنکه مه پاش با قطر پروانه ۳۰ اینچ (۷۵ سانتی متر) دارای قدرت ۳۵۰ وات بوده و گنجایش مخزن آب آن ۴۰ لیتر است این مدل پنکه با پروانه بزرگتر و موتور قوی تر پنکه ای قوی برای استفاده در فضاهای بزرگ، فضاهای باز، باغ، ویلا، کنار استخرها، کافی شاپ ها، رستوران ها، تالارهای پذیرایی و ... بسیار کاربردی و وسیله سرمایشی کم مصرف و مناسبی است.

مشخصات فنی

توان	۳۵۰ وات	جنس پره	فلزی
قطر پروانه <td>۷۵ سانتی متر <td>وزن دستگاه <td>۱۷ کیلوگرم</td> </td></td>	۷۵ سانتی متر <td>وزن دستگاه <td>۱۷ کیلوگرم</td> </td>	وزن دستگاه <td>۱۷ کیلوگرم</td>	۱۷ کیلوگرم
سیستم مه <td>حالت گریز از مرکز <td>ارتفاع دستگاه <td>۱,۵ تا ۲ متر قابل تنظیم</td> </td></td>	حالت گریز از مرکز <td>ارتفاع دستگاه <td>۱,۵ تا ۲ متر قابل تنظیم</td> </td>	ارتفاع دستگاه <td>۱,۵ تا ۲ متر قابل تنظیم</td>	۱,۵ تا ۲ متر قابل تنظیم
مخزن <td>پلاستیکی نشکن <td>تغییر زاویه عمودی <td>۳۰ درجه بالا و پایین</td> </td></td>	پلاستیکی نشکن <td>تغییر زاویه عمودی <td>۳۰ درجه بالا و پایین</td> </td>	تغییر زاویه عمودی <td>۳۰ درجه بالا و پایین</td>	۳۰ درجه بالا و پایین
حجم مخزن آب <td>۴۰ لیتر <td>ولتاژ <td>۲۲۰ ولت</td> </td></td>	۴۰ لیتر <td>ولتاژ <td>۲۲۰ ولت</td> </td>	ولتاژ <td>۲۲۰ ولت</td>	۲۲۰ ولت
قدرت پرتاب آب <td>۱۰ متر <td>میزان جریان هوا <td>۷۰۰۰-۵۰۰۰ c/h</td> </td></td>	۱۰ متر <td>میزان جریان هوا <td>۷۰۰۰-۵۰۰۰ c/h</td> </td>	میزان جریان هوا <td>۷۰۰۰-۵۰۰۰ c/h</td>	۷۰۰۰-۵۰۰۰ c/h
اندازه قطرات آب <td>۲۰ μm <td>چرخش <td>۹۰ درجه به طرفین</td> </td></td>	۲۰ μm <td>چرخش <td>۹۰ درجه به طرفین</td> </td>	چرخش <td>۹۰ درجه به طرفین</td>	۹۰ درجه به طرفین
میزان کاهش دما <td>۴-۸ درجه سانتی گراد <td>سرعت <td>دارای سه سرعت قابل تنظیم</td> </td></td>	۴-۸ درجه سانتی گراد <td>سرعت <td>دارای سه سرعت قابل تنظیم</td> </td>	سرعت <td>دارای سه سرعت قابل تنظیم</td>	دارای سه سرعت قابل تنظیم
فضای قابل پوشش <td>۳۰۰ متر مربع <td>میزان صدا <td>۵۳-۶۹ دسی بل</td> </td></td>	۳۰۰ متر مربع <td>میزان صدا <td>۵۳-۶۹ دسی بل</td> </td>	میزان صدا <td>۵۳-۶۹ دسی بل</td>	۵۳-۶۹ دسی بل



پنکه رطوبت ساز مدل ۶۵ST۲

پنکه آبی (پنکه مه ساز) زمینی جدید مدل ۶۵ST۲ پنکه مه پاش با قطر پروانه ۲۶ اینچ (۶۵ سانتی متر) دارای قدرت ۲۶۰ وات بوده و گنجایش مخزن آب آن ۴۰ لیتر است این مدل پنکه با ظاهر جدیدتر و حفاظ دور پروانه برای بیشتر متمرکز کردن مه و باد طراحی و تولید شده است و پنکه ای قوی برای استفاده در فضاهای بزرگ، فضاهای باز، باغ، ویلا، کنار استخرها، کافی شاپ ها، رستوران ها، تالارهای پذیرایی و ... بسیار کاربردی و وسیله سرمایشی کم مصرف و مناسبی است

مشخصات فنی

۲۰۰ متر مربع	فضای قابل پوشش	۶۵ سانتی متر	قطر پروانه
۲ متر	ارتفاع دستگاه	۲۶۰ وات	توان
۳۰ درجه بالا و پایین	تغییر زاویه عمودی	حالت گریز از مرکز	سیستم مه
۲۲۰ ولت	ولتاژ	پلاستیکی نشکن	جنس پره
۷۰۰۰-۵۰۰۰ c/h	میزان جریان هوا	۴۰ لیتر	حجم مخزن آب
۹۰ درجه به طرفین	چرخش	۸,۵ متر	قدرت پرتاب آب
دارای سه سرعت قابل تنظیم	سرعت	۴-۸ درجه سانتی گراد	میزان کاهش دما



پنکه رطوبت ساز ایستاده مدل ۱ ST ۶۵

پنکه آبی (پنکه مه ساز) زمینی ساده با قطر پروانه: ۲۶ اینچ (۶۵ سانتی متر) دارای قدرت ۲۶۰ وات و گنجایش مخزن آب ۴۰ لیتر، پنکه ای قوی برای استفاده در فضاهای بزرگ تا ۲۰۰ مترمربع می باشد. مناسب استفاده در فضاهای مختلف، سالن اجتماعات، نمازخانه، باشگاههای ورزشی، ادارات، تالارهای پذیرایی، گلخانه ها، زمین های کشاورزی، انبارها، کارخانجات، کارگاه های با فضای باز، باغ ها، ویلاها و ... میباشد.

مشخصات فنی

۲۰۰ متر مربع	فضای قابل پوشش	۶۵ سانتی متر	قطر پروانه
۱,۵ تا ۲ متر قابل تنظیم	ارتفاع دستگاه	۲۶۰ وات	توان
۳۰ درجه بالا و پایین	تغییر زاویه عمودی	حالت گریز از مرکز	سیستم مه
۲۲۰ ولت	ولتاژ	فلزی	جنس پره
۷۰۰۰-۵۰۰۰ c/h	میزان جریان هوا	پلاستیکی نشکن با حجم ۴۰ لیتر	مخزن
۹۰ درجه به طرفین	چرخش	۸,۵ متر	قدرت پرتاب آب
دارای سه سرعت قابل تنظیم	سرعت	۴-۸ درجه سانتی گراد	میزان کاهش دما



پنکه آبی ایستاده مدل MC-RC-HW ۲۶-Strc-۶۵

پنکه آبی (پنکه مه ساز) زمینی ساده با قطر پروانه: ۲۶ اینچ (۶۵ سانتی متر) توان مصرفی: ۱۶۵-۲۳۰ وات و گنجایش مخزن آب: ۴۰ لیتر دارای کنترل از راه دور پنکه ای قوی برای استفاده در فضاهای بزرگ تا ۲۰۰ مترمربع می باشد. مناسب استفاده در فضاهای مختلف، سالن اجتماعات، نمازخانه، باشگاههای ورزشی، ادارات، تالارهای پذیرایی، گلخانه ها، زمین های کشاورزی، انبارها، کارخانجات، کارگاه های با فضای باز، باغ ها، ویلاها و ... میباشد.

مشخصات فنی

۲۰۰ متر مربع	فضای قابل پوشش	۶۵ سانتی متر	قطر پروانه
۱,۵ تا ۲ متر قابل تنظیم	ارتفاع دستگاه	۲۶۰ وات	توان
۳۰ درجه بالا و پایین	تغییر زاویه عمودی	حالت گریز از مرکز	سیستم مه
۲۲۰ ولت	ولتاژ	فلزی	جنس پره
۷۰۰۰-۵۰۰۰ c/h	میزان جریان هوا	پلاستیکی نشکن ۴۰ لیتر	مخزن
۹۰ درجه به طرفین	چرخش	۸,۵ متر	قدرت پرتاب آب
دارای سه سرعت قابل تنظیم	سرعت	۴-۸ درجه سانتی گراد	میزان کاهش دما



مه پاش ویژه صنعتی 45ST-RE

میست فن ویژه صنعتی مدل RET دارای فن با قطر پروانه ۴۵ سانتی متر و مخزن آب بزرگ ۶۰ لیتری برای مصارف رطوبت سازی با حجم بالا، برای فضاهای بزرگ و باز تا ۴۰۰ متر مناسب است.

محاسن دستگاه میست فن:

- حداقل مصرف برق: برچسب انرژی B
- معطر کردن فضا
- لطیف نمودن هوا
- نصب آسان
- متحرک بودن دستگاه
- مناسب جهت فضای باز و بسته

مزایای استفاده از پنکه های رطوبت ساز یا میست فن ها:

۱. خنک کنندگی: برای خنک کردن کافی شاپ ها و رستوران های فضای باز، زمین های بازی، سالن ها و باشگاه های ورزشی، ایستگاه های اتوبوس و تاکسی، ایستگاه های قطار، کلاً فضاهای انتظار، هتل ها، محل کار، اسکله ها، باغ وحش و ...
۲. از بین بردن گرد و خاک: پنکه های مه پاش و رطوبت زا گرد و خاک هوای محیط را از بین می برد و در محل هایی مانند بازیافت زباله، انبارها، مزارع، معادن برای کنترل آلودگی و از بین بردن بو به کار برده می شود.
۳. افزایش رطوبت: مناسب برای استفاده در کارخانه های نخ ریزی، انبار پنبه، پارک ها، گلخانه ها، اتاق های تست، کارخانه های تولید آرد و ...
۴. کاربردهای کشاورزی: برای ایجاد و کنترل رطوبت مناسب و مورد نیاز در مرغداری ها، سالن های تولید قارچ، محیط های سوارکاری، محل نگهداری پرند ها و حیوانات و کلیه صنایع وابسته به کشاورزی و دامداری می باشد.
۵. ایجاد جلوه های ویژه با مه: باغ ها، پارک ها، باغ وحش، مراکز خرید، نمایشگاه ها، سالن های نمایش و سینما ها، پارک های آبی، آب نماها می توانند برای ایجاد افکت های خلاقانه با مه از پنکه های مه ساز و مه پاش استفاده کنند.



مه پاش ویژه صنعتی 45ST-RE

مشخصات فنی

بدون بسته بندی: ۵۲ کیلوگرم	وزن دستگاه	۲۱۰ - ۵۵۰ وات	توان
۱,۵ متر	ارتفاع دستگاه	۴۵ سانتی متر	قطر پروانه
۱۰ μm	حجم قطره های آب	حالت گریز از مرکز (ساتریفوژ)	سیستم مه
۲۲۰ - ۲۴۰ ولت	ولتاژ	پلاستیکی نشکن	مخزن
۹۰ درجه به طرفین	چرخش	۶۰ لیتر	ظرفیت مخزن
دارای سه سرعت قابل تنظیم ۶۰۰۰ - ۹۰۰۰ متر مکعب در ساعت	سرعت	۱۲ متر	قدرت پرتاب آب
۹۰۰ - ۱۴۴۰ دور در دقیقه	میزان جریان هوا	ایستاده، قابل حرکت با چرخ	حالت دستگاه
۵۳ - ۶۸ دسی بل	میزان صدا	۴۰۰ متر مربع	فضای قابل پوشش



میست فن تشریفات مدل SP-VIP ۴۰

پنکه صنعتی آبی ایستاده تشریفات دارای موتور با توان ۳۳۰ وات و مخزن آب با گنجایش ۹۴ لیتر و ۳ سرعت قابل تنظیم مناسب استفاده در فضاهایی تا ۳۰۰ متر است، از این پنکه رطوبت ساز قوی می توان در فضاهای باز، کنار استخر، باغ و تراس ویلا، تالار پذیرایی و ... استفاده نمود.

مشخصات فنی

توان	۳۳۰ وات توربو	وزن دستگاه	۷۵ کیلوگرم
قطر پروانه	۴۰ سانتی متر	ابعاد	۷۰x۷۰x۲۰۰ سانتی متر
سیستم مه	حالت گریز از مرکز	ارتفاع دستگاه	۲ متر قابل تنظیم
مخزن	پلاستیکی نشکن	اندازه قطرات آب	۱۰ μm
حجم مخزن آب	۹۴ لیتر	ولتاژ	۲۲۰ ولت
قدرت پرتاب آب	۱۰ متر	چرخش	۹۰ درجه به طرفین
میزان کاهش دما	۴-۸ درجه سانتی گراد	سرعت	دارای سه سرعت قابل تنظیم
فضای قابل پوشش	۳۰۰ متر مربع	میزان جریان هوا	۶۰۰۰-۹۰۰۰ متر مکعب در ساعت





پنکه آبی تشریفات مدل SP-VIP-۶۵

میست فن و پنکه رطوبت ساز حرفه ای تشریفات با توان ۲۷۰ وات و اندازه پره با قطر ۶۵ سانتی متر، دارای مخزن آب با گنجایش ۴۰ لیتر، قدرت پوشش دهی: ۲۰۰ متر مربع فضا با طراحی ظاهری مدرن و زیبا که کاربردهای زیادی برای استفاده در فضاهای باز مانند روف گاردن، تراس، کافی شاپ، حیاط، باغ و ویلا، کنار استخر، پارک های آبی، فضای بازی کودکان، فضاهای نیمه باز و ... دارد.

مشخصات فنی

توان	۲۷۰ وات	وزن دستگاه	۵۵ کیلوگرم
قطر پروانه	۶۵ سانتی متر	ابعاد	۱۸۵ × ۴۰ × ۶۵ سانتی متر
سیستم مه	حالت گریز از مرکز	ارتفاع دستگاه	۱,۵ متر
مخزن	پلاستیکی نشکن	اندازه قطرات آب	۱۰ μm
حجم مخزن آب	۶۰ لیتر	ولتاژ	۲۲۰ ولت
قدرت پرتاب آب	۸ متر	چرخش	۹۰ درجه به طرفین
میزان کاهش دما	۴-۸ درجه سانتی گراد	سرعت	دارای سه سرعت قابل تنظیم
فضای قابل پوشش	۲۰۰ متر مربع	میزان جریان هوا	۵۰۰۰-۷۰۰۰ c/h



رهرو صنعت

نمایندگی سیستم های سرمایه‌گذاری



● ۰۱۱-۳۳۳ ۶۴ ۴۷۸۸

● ۰۹۱۱ ۳۵۵ ۸۰۱۱

● @Rahrosanat

● Rahrosanat.com

● ساری. بلوار امیرمازندرانی. کوچه قائمی