



MANUFACTURER OF
RADIANT HEATING SYSTEM



سیستم های گرمایش تابشی

نصب در ارتفاع

گرمایش در کف


معرفی شرکت

شرکت فاران در سال ۱۳۸۸ اقدام به تولید سیستم های گرمایشی تابشی با برند ثبت شده فاران تابش و با هدف کاربردی نمودن ابزار و بسط و گسترش فرهنگ بهینه سازی مصرف سوخت توسط جمعی از متخصصین و مهندسین خلاق و با تجربه تاسیس گردید.

این شرکت طی ۹ سال گذشته و در راستای خط مشی خود که مهم ترین آنها کیفیت محصولات ، خلاقیت ، نوآوری ، خدمات به موقع و در نهایت مشتری مداری می باشد از متریال مرغوب مطابق با استاندارهای جهانی استفاده نموده و موفق به تجهیز بسیاری از پروژه های صنعتی ، گلخانه ، ورزشی و فضاهای باز (رستوران ، کافی شاپ ، تراس ، ویلا) گردیده است.



اتحادیه تأسیسات مکانیک البرز



انتقال حرارت به سه روش انجام می شود

۱. رسانش (conduction)

ایجاد گرمایش به واسطه بخاریها

۲. هم رفت (جایه جایی هوای گرم) (convection)

ایجاد گرمایش به واسطه مبدل های حرارتی نظیر رادیاتورها، یونیت هیترها و هواسازها

۳. تابش (Radiation)

سیستم گرمایش تابشی لوله ای مت Shankل از مشعل اتمسفریک، لوله های آتش خوار، فن مکنده و رفلکتور می باشد. شعله توسط مشعل تشکیل شده و به واسطه فن در طول مسیر لوله هدایت می شود. حرارت ایجاد شده توسط رفلکتور به نقاط مورد نظرمی تابد و امواج حرارتی پس از برخورد با اجسام انرژی گرمایی خود را آزاد می کنند و در نتیجه این سیستم نیازی به هوا برای انتقال دما ندارد که این امر نمایانگر کارایی این سیستم حتی در فضای باز می باشد.

قابل نصب ذیر سایه بان و
روی دیوار

بی صدا و ایمن

صرف انرژی اندک

نصب در ارتفاع گرمایش
در کف

رسیدن به دمای مطلوب
در کوتاه ترین زمان

تعمیر و نگهداری اندک

نصب سریع و رایگان

مزایای سیستم
گرمایش تابشی در فضای باز
(rstaurant، کافی شاپ)

کاربری فقط در زمان کاری

عدم اشغال فضای مفید




با توجه به استقبال روز افزون مشتریان رستوران ها و کافی شاپ ها از فضاهای باز ، ایجاد امکانات رفاهی در این فضاهای بسیار حائز اهمیت می باشد. یکی از این موارد تامین گرمایش این فضاهای در فصول سرد می باشد. که تنها راهکار موجود به دلیل ورود و خروج بسیار زیاد هوا بهره گیری از سیستم گرمایش تابشی می باشد .

مشخصات فنی سیستم گرمایش تابشی مدل U :



مشخصات	مدل
ظرفیت حرارتی (kcal/h)	40u
ظرفیت حرارتی (kw)	25u
طول (m)	22u
عرض (m)	
وزن (kg)	
(m ³ /h) CNG	36000
(kg/h) LPG	23000
قطر لوله خروجی (mm)	20000
برق مصرفی	40
سایز لوله گاز (inch)	5.30
قطر لوله خروجی (mm)	4.50
برق مصرفی	0.7
سایز لوله گاز (inch)	97
(m ³ /h) CNG	0.5
(kg/h) LPG	2.4
قطر لوله خروجی (mm)	2.2
برق مصرفی	3.12
سایز لوله گاز (inch)	100
قطر لوله خروجی (mm)	76
برق مصرفی	220v/100w
سایز لوله گاز (inch)	1"

برخی از مشتریان فاران تابش





کافه شمرون (بام لند تهران)

کافه داریوش (عظیمیه کرج)



4



کافه گالری (باغ موزه تهران)

5



6



بستنی نعمت (گوهردشت کرج)

بستنی نعمت (مهرشهر کرج)



7



بستنی ژلاتو فکتوری (عظمیمه کرج)

بستنی بلوط (گلشهر کرج)






رستوران ارکیده (جاده چالوس)

رستوران سها (ولیعصر تهران)

باغ ایل گلی (تبریز)





فود کورت ارگ (فردیس کرج)

اربن کافه (سعادت آباد تهران)



10



آدرس دفتر مرکزی: کرج، آزادگان، برج یادمان، طبقه ۴، واحد ۴۶

تلفن: ۰۲۶-۳۴۴۹۵۴۴۶-۷

www.FARANCO.CO

www.FARANSERVICE.CO

 @FARAN.TABESH

 FARAN.TABESH